



Head protection

HELIUM 2 SMOKE

LUNETTES À BRANCHES

Ultra lahka zaščitna očala z dimljenimi lečami in prilagodljivimi ročicami



Posebne koristi



Comfort

- Sodobna oblika bifokalnih očal z ovijanjem omogoča tesno prileganje in udobno zaščito.
- Zelo ploščati templji za optimalno udobje in manjši pritisk
- Prilagodljivi templji za optimalno udobje z manjšim pritiskom
- Izjemno lahek za boljši sprejem pri daljši uporabi



Uspešnost

- Visoko zmogljiv optični razred za manjšo utrujenost vida
- Ovojna zasnova z enim objektivom zagotavlja popoln panoramski pogled in odlično stransko zaščito

Certifikati in norme



EN172
UV 5 - 2.5

EN166
1 FT / FT

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT
Z87+ U6 L2

Aplikacije

- Javna dela
- Stavba
- Second work / craftman

Zaščita pred tveganji



Shock



UV / IR



Head protection

HELIUM 2 SMOKE

LUNETTES À BRANCHES

Ultra lahka zaščitna očala z dimljenimi lečami in prilagodljivimi ročicami

Standardi - podrobnosti

Tehnične podrobnosti

Uporabite	Zunaj
Vrsta zaščite za oči	Očala
Matični objektiv	Polikarbonat
Obdelava leč	Proti zamegljevanju (klasično), Proti praskam (klasično), UV400, Antistatični
Krivulja na podlagi objektiva	9.5
Podpora za objektivne	Monoblok
Barva objektiva	Dim
Optični razred	1
Zaščitni razred objektiva	2.5
Lastnost objektiva	Zakrivljeni
Mehanska trdnost (leča)	F, T
Material nosnega nastavka	Polikarbonat
Material okvirja	TPE, Polikarbonat
Okvir	Templji
Mehanska trdnost (okvir)	F, T
Mehanska trdnost (2. okvir)	F, T
Koristi od templjev	Zelo tanek, Izjemno ravna površina, Nedrseči templji
Templji confort	Nedrseči templji, Flexible temples
Teža (g)	17








Head protection

HELIUM 2 SMOKE

SAFETY GLASSES

Ultra light smoked-lens safety glasses with flexible arms

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HELI2FU	Smoke	-	HELIUM 2 SMOKE	3295249254551	13295249254558	100	10	5.7 kg	32.0 cm	59.0 cm	34.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height