



Ochrana hlavy

HELIUM 2 CLEAR

OCHRANNÉ OKULIARE

Ultraľahké číre ochranné okuliare vybavené pružnými bočnicami



Výhody



Pohodlie

- Extra mäkký nosový mostík pre optimálne pohodlie a dokonalé prispôsobenie sa všetkým tvarom
- Extra ploché bočnice pre optimálne pohodlie a znížený tlak na lebku
- Pružné bočnice pre optimálne pohodlie a menší tlak
- Ultra ľahké okuliare pre lepšiu prijateľnosť pri dlhodobom používaní



Výkon

- Vysoký optický výkon na zníženie zrakovej únavy
- Obopínacie okuliare z jedného kusa, ktoré umožňujú periférne videnie s vynikajúcou bočnou ochranou

Certifikáty a normy



EN170
UV 2C - 1.2

EN166
1 FT / FT

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT
Z87+ U6

Oblasť použitia

- Poľnohospodárstvo
- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Výroba / Spracovanie
- Ľahký priemysel
- Doprava
- Skladové hospodárstvo

Ochrana pred rizikami



Otrasy



UV / IR



Ochrana hlavy

HELIUM 2 CLEAR

OCHRANNÉ OKULIARE

Ultraľahké číre ochranné okuliare vybavené pružnými bočnicami

Podrobnosti - Normy

Technické údaje

Použitie	Interiér
Typ okuliarov	Okuliare
Materiál šošovky	Polykarbonát
Úprava skla	Proti zahmlievaniu (klasické), Odolné proti poškrabaniu (klasické), Antistatické
Šošovky	9.5
Štýl skiel	Monoblok
Farba skla	Číre sklá
Optická trieda	1
Číslo vzorky (odtieň)	1.2
Charakteristika šošoviek	Zahnutý tvar
Mechanická pevnosť (šošovky)	F, T
Materiál nosovej časti	Polykarbonát
Materiál rámu	Polykarbonát
Rámik	Bočnice
Mechanická pevnosť (rám)	F, T
Mechanická pevnosť (2. rám)	F, T
Výhoda bočníc	Extra tenké, Extra ploché, Protišmykové bočnice, Polstrované spánky, Pružný hrot
Chrámy confort	Protišmykové chrámy, Polstrované spánky, Pružný hrot
Hmotnosť (g)	17



Head protection

HELIUM 2 CLEAR

SAFETY GLASSES

Ultra-lightweight clear-lens safety glasses with flexible arms

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HELI2IN	Clear (C080)	- (**)	HELIUM 2 CLEAR	3295249254544	13295249254541	100	10	5.7 kg	32.0 cm	59.0 cm	34.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height