



Protezione della testa

ASO2 SMOKE

OCCHIALI A STANGHETTA

Occhiali di protezione fumé molto confortevoli grazie al nasello regolabile e alle stanghette in bi-materia



Benefici



Comfort

- Stanghette flessibili per ottimizzare il comfort e ridurre la pressione
- Nasello morbido e flessibile per un maggiore comfort nell'uso a lungo termine



Facile da usare

- Stanghette antiscivolo per un maggiore comfort e un'ottima presa sulla testa o sull'elmetto



Durata

- Trattamento antigraffio per una maggiore durata delle lenti



Compatibilità

- Stanghette extrapiatte per una perfetta compatibilità con cuffie antirumore



Vantaggi supplementari

- Compatibile con le protezioni acustiche

Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Energie

Certificazioni e norme



EN172
UV 5 - 2.5

EN166
1 FT KN / FT

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT
Z87+ U6 L2.5

Protegge contro i rischi



Urti



UV / IR



Protezione della testa

ASO2 SMOKE

OCCHIALI A STANGHETTA

Occhiali di protezione fumé molto confortevoli grazie al nasello regolabile e alle stanghette in bi-materia

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Utilizzo	Esterno
Tipo di occhiali	Occhiali
Materiale delle lenti	Polycarbonato
Trattamento delle lenti	Antiappannamento (N), Antigraffio (K)
Base lenti	9.5
Stili delle lenti	Bi-oculare
Colore della lente	Fumé
Classe ottica	1
Numero del passo (colorazione)	2.5
Caratteristiche delle lenti	Curvatura
Resistenza meccanica (lenti)	F, T
Materiale del nasello	TPR (gomma termoplastica)
Materiale della montatura	Polycarbonato, montatura-materiale/tpr
Montatura	Stanghette
Resistenza meccanica (montatura)	F, T
Vantaggi delle stanghette	Stanghette antiscivolo
Confort dei templi	Aste antiscivolo
Accessori inclusi	Cordino
peso (g)	28



Head protection

ASO2 SMOKE

SAFETY GLASSES

Very comfortable smoked-lens safety glasses with adjustable nose bridge and bi-material arms

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ASO2FU	Smoke	-	ASO2 SMOKE	3295249228217	13295249228214	100	10	8.3 kg	35.0 cm	70.0 cm	36.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height