



Absturzsicherung

TC025

ARBEITEN AM SEIL

Doppelte, kugelgelagerte Seilrolle, die das Bewegen am Seil wie bei einer Seilrutsche erleichtert



Anwendung

- Landwirtschaft
- Bauwesen
- Wartungs- und Servicearbeiten
- Instandhaltung
- Chemieindustrie
- Öl- & Gasindustrie

Zertifikationen und normen



EN12278
20 KN

Schützt gegen



Absturz



Absturzsicherung

TC025

ARBEITEN AM SEIL

Doppelte, kugelgelagerte Seilrolle, die das Bewegen am Seil wie bei einer Seilrutsche erleichtert

Details - Normen

Technische Details

Bestandteile der Ausrüstung	Doppelte Seilrolle auf Kugellager
Zusammensetzung des Materials	Aluminium
Kabel Durchmesser (mm)	<12
Farbe	Orange
Größe	Einheitsgröße
Lebensdauer ab der Herstellung (Jahre)	20
Gewicht (kg) (kg)	0,280
Verwendung	Funktioniert mit geflochtenem Seil, Für Seilrutschen, Funktioniert mit Kabel
Absturzgefährdung	Rettung und Bergung



Fall protection

TC025

ROPE ACCESS WORK

Double ball bearing pulley for easy rope travel like a zip line

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TC025	Orange (C134)	One size (T177)	TC025	3295249182939	13295249182936	10	1	3.19 kg	20.0 cm	16.0 cm	19.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height