



Protección anticaídas

DESCORD TC006

TRABAJOS SOBRE CUERDA

Descensor autobloqueante en cuerda que permite un descenso controlado gracias a su sistema antipánico



Aplicaciones

- Agricultura
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)

Certificaciones y normas



EN 12841
TIPO C

EN341
CLASE A

Protección contra



Caídas



Protección anticaídas

DESCORD TC006

TRABAJOS SOBRE CUERDA

Descensor autobloqueante en cuerda que permite un descenso controlado gracias a su sistema antipánico

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Descensor autobloqueante
Composición del soporte principal	Aluminio
Diámetro máximo de la cuerda (mm)	12
Diámetro máximo de la cuerda (inch)	0.4716
Color	Negro
Vida útil desde la fabricación (años)	20
Peso (kg) (kg)	0,360
Carga máxima para 2 personas (kg)	130
Carga máxima para una persona (kg)	130
Uso	Funciona con cuerda trenzada
Situaciones de trabajo anticaídas	Salvamento y evacuación, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado para trabajos con cuerda



Fall protection

DESCORD TC006

ROPE ACCESS WORK

Self-locking descender on a rope allowing controlled descent, owing to its anti-panic system

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TC006	Black (C133)	One size (T177)	DESCORD TC006	3660348009065	13660348009062	50	1	25.35 kg	28.0 cm	43.0 cm	35.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height