



Protecție anticădere

DESCORD TC006

LUCRUL PE COARDĂ

Coborâtor cu autoblocare pe coardă ceea ce permite o coborâre controlată, datorită sistemului anti-panică



Aplicații

- Agricultură
- Construcții
- Finisaje / Bricolaj
- Întreținere
- Industria chimică
- Petrol și gaz (extragere)

Certificări și norme



EN 12841
TIP C

EN341
CLASA A

Protejează împotriva riscurilor



Cădere



Protecție anticădere

DESCORD TC006

LUCRUL PE COARDĂ

Coborâtor cu autoblocare pe coardă ceea ce permite o coborâre controlată, datorită sistemului anti-panică

Detalii - Norme

Detalii tehnice

Tip de echipament	Coborâtor cu autoblocare
Compoziția suportului principal	Aluminiu
Diametrul maxim al corzii (mm)	12
Diametrul maxim al corzii (inch)	0.4716
Culoare	Negru
Perioada de valabilitate de la fabricare (ani)	20
Greutate (kg) (kg)	0,360
Sarcină maximă pentru două persoane (kg)	130
Sarcină maximă pentru o persoană (kg)	130
Utilizare	Funcționează pe coardă împletită
Situații de muncă cu protecție de oprire a căderii	Salvare și evacuare, Deplasare lungă verticală sau pe plan înclinat pentru lucru în poziție suspendată



Fall protection

DESCORD TC006

ROPE ACCESS WORK

Self-locking descender on a rope allowing controlled descent, owing to its anti-panic system

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TC006	Black (C133)	One size (T177)	DESCORD TC006	3660348009065	13660348009062	50	1	25.35 kg	28.0 cm	43.0 cm	35.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height