



Захист від падіння

DESCORD TC006

ВИСОТНІ РОБОТИ

Самоблокуючий пристрій для використання на мотузці, що дозволяє контролювати спуск, має систему anti-panic.



Додатки

- Сільське господарство
- Будівництво
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Технічне обслуговування
- Хімічна промисловість
- Нафта й газ (видобуток)

Сертифікати і стандарти



EN 12841
ТИП C

EN341
КЛАС A

Захищає від



Падіння з висоти



Захист від падіння

DESCORD TC006

ВИСОТНІ РОБОТИ

Самоблокуючий пристрій для використання на мотузці, що дозволяє контролювати спуск, має систему anti-panic.

Деталі - Стандарти

Технічні деталі

Тип обладнання	Самоблокуючий спусковий пристрій
Матеріал основи	Алюміній
Максимальний діаметр мотузки (mm)	12
Максимальний діаметр мотузки (inch)	0.4716
Колір	Чорний
Термін служби від дати виробництва (років)	20
Вага (kg)	0,360
Максимальне навантаження для двох осіб (kg)	130
Максимальне навантаження на особу (kg)	130
Використання	Роботи на плетеній мотузці
Типові ситуації при роботі на висоті	Порятунок і евакуація, Вертикальний рух або рух по похилій поверхні



Fall protection

DESCORD TC006

ROPE ACCESS WORK

Self-locking descender on a rope allowing controlled descent, owing to its anti-panic system

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TC006	Black (C133)	One size (T177)	DESCORD TC006	3660348009065	13660348009062	50	1	25.35 kg	28.0 cm	43.0 cm	35.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height