



Ochrona przed upadkiem

TRA102

RATOWNICTWO I EWAKUACJA, PRZESTRZENIE ZAMKNIĘTE

Płytki mocujące umożliwiają montaż urządzenia samohamownego Protector Elevator lub wciągarki na trójnogu



Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny
- Ropa i gaz (wydobycie)
- Górnictwo

Certyfikaty i normy



Chroni przed



Upadek



Ochrona przed upadkiem

TRA102

RATOWNICTWO I EWAKUACJA, PRZESTRZENIE ZAMKNIĘTE

Płytki mocujące umożliwiają montaż urządzenia samohamownego Protector Elevator lub wciągarki na trójnogu

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Płytki
Skład głównego wkładu	Aluminium
Kolor	Aluminizowany
Waga (kg)	0,860
Użytkowanie	Do wciągarki



TRA102

ANTICAÍDAS Y SALVAMENTO, ESPACIOS CONFINADOS

Protección anticaídas

Placa de fijación para montar el Protector Elevator en cabrestante o trípode

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
TRA102	Aluminio	Única	TRA102	3295249194192	13295249194199	1	1	1.0 kg	38.0 cm	14.5 cm	6.5 cm



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Box Width



Box Depth



Box Height