



Protección anticaídas

MAXIBLOC AN10006T

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Anticaídas retráctil de cable, ligero y compacto para facilitar su instalación y uso en trayectos de hasta 6 metros



Beneficios



Rendimiento

• Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 150 kg

Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo

Certificaciones y normas



EN360

RFU 11.062
150 KG



AR 1983

Protección contra



Caídas



enjoy safety.

Editar 24/09/2026
www.deltaplus.eu



Protección anticaídas

MAXIBLOC AN10006T

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Anticaídas retráctil de cable, ligero y compacto para facilitar su instalación y uso en trayectos de hasta 6 metros

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Carrete de cable
Composición del soporte principal	ABS, Acero galvanizado
Longitud máxima (m)	6
Longitud de los ARA (m)	6
Longitud de los ARA (inch)	236.2206
Diámetro del cable (mm)	4
Elementos incluidos	Absorbedor de energía
Color	Negro
Conector (lado usuario)	Gancho pequeño, acero, abertura 21 mm
Ventaja adicional	Indicador de caída
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Peso (kg) (kg)	2,8
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado
Utilización del carrete	Vertical



Fall protection

MAXIBLOC AN10006T

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Lightweight and compact self-retractable cable fall arrester for easy installation and use for distances of up to 6 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN10006T	Black	6 m	MAXIBLOC AN10006T	3295249219901	13295249219908	1	1	2.8 kg	30.0 cm	17.0 cm	10.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height