



Leesés elleni védelem

MAXIBLOC AN10010T2

AUTOMATA VISSZAHÚZÁSÚ ZUHANÁSGÁTLÓK

Önbehúzó kábelorsó, könnyű és kompakt, megkönnyíti a telepítést és a használatát akár 10 méteren



Előnyök



Teljesítmény

• 100 kg maximális névleges terhelés felett: a termék 150 kg-ra tanúsított

Alkalmazási terület

- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember

Minősítések és szabványok



EN360
RFU 11.062
150 KG



Védelmet nyújt a



Leesés



enjoy safety.

A mai napon 22/09/2026
www.deltaplus.eu



Leesés elleni védelem

MAXIBLOC AN10010T2

AUTOMATA VISSZAHÚZÁSÚ ZUHANÁSGÁTLÓK

Önbehúzó kábelorsó, könnyű és kompakt, megkönnyíti a telepítést és a használatát akár 10 méteren

Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

Felszerelés típusa	Kábeltekerceselő
A fő támasz összetétele	ABS, Galvanizált acél
Max. hossz (m)	10
Önbehúzó zuhanásgátlók hossza (m)	10
Önbehúzó zuhanásgátlók hossza (inch)	393.701
Kábelátmérő (mm)	4
Szín	Fekete
Csatlakozó (felhasználói oldal)	Kis horog, acél, 21 mm-es nyitás
További előnyök	Esésjelző
Hasznos élettartam a gyártástól számítva (évek)	10
Súly (kg) (kg)	3,75
Maximális terhelés egy személyre (kg)	150
Munkahelyi lezuhanásgátló intézkedések	Vertikális elmozdulás folytonos szerkezeten, Vertikális nagy elmozdulás vagy lejtőn
Use of self retracting	Vertical



Valbescherming

MAXIBLOC AN10010T2

VALSTOPAPPARATEN MET AUTOMATISCHE LIJNSPANNER

Zelfoprollende touwhaspel, licht en compact, eenvoudig op te zetten en te gebruiken bij tochten tot 10 meter

Logistieke informatie

Referentie	Kleur	Maat	Aanduiding	EAN 13	Code karton			Gewicht			
AN10010T2	Zwart	10 m	MAXIBLOC AN10010T2	3295249255237	13295249255234	1	1	3.5 kg	30.0 cm	17.0 cm	10.0 cm



PCB



SPCB



Breedte doos



Doosdiepte



Box hoogte