



Αντιπτωτική προστασία

MAXIBLOC AN10010T2

ΑΝΤΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ

Ελαφριά και μικρών διαστάσεων τροχαλία αυτόματης επαναφοράς με καλώδιο για εύκολη εγκατάσταση και χρήση σε διαδρομές μέχρι 10 μέτρων



Οφέλη



Επιδόσεις

• Πιστοποίηση άνω του μέγιστου ονομαστικού φορτίου 100 kg: προϊόν πιστοποιημένο στα 150 kg

Περιοχή χρήσης

- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτες εργασίες / Καλλιτεχνίες

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



EN360
RFU 11.062
150 KG



Προστατεύει από



Πτώση



enjoy safety.

Edit 10/10/2026
www.deltaplus.eu



Αντιπτωτική προστασία

MAXIBLOC AN10010T2

ΑΝΤΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ

Ελαφριά και μικρών διαστάσεων τροχαλία αυτόματης επαναφοράς με καλώδιο για εύκολη εγκατάσταση και χρήση σε διαδρομές μέχρι 10 μέτρων

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομερείες

Τύπος εξοπλισμού	Καλώδιο καρουλιού
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	ABS, Γαλβανισμένος χάλυβας
Μέγιστο μήκος (m)	10
Μήκος των ARA (m)	10
Μήκος των ARA (inch)	393.701
Διάμετρος καλωδίου (mm)	4
Χρώμα	Μαύρο
Σύνδεσμος (πλευρά χρήστη)	Μικρό άγκιστρο, χάλυβας, άνοιγμα 21 mm
Πρόσθετο πλεονέκτημα	Δείκτης πτώσης
Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής (χρόνια)	10
Βάρος (kg) (kg)	3,75
Μέγιστο φορτίο για ένα άτομο (kg)	150
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Καθετη μετατοπιση σε μονιμη εγκατασταση, Μεγαλη καθετη μετατοπιση ή σε επικλινησ επιφανεια
Use of self retracting	Vertical



Fall protection

MAXIBLOC AN10010T2

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Lightweight and compact self-retractable cable fall arrester for easy installation and use for distances of up to 10 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN10010T2	Black	10 m	MAXIBLOC AN10010T2	3295249255237	13295249255234	1	1	3.5 kg	30.0 cm	17.0 cm	10.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height