



Leesés elleni védelem

ELARA280V2

SZETTEK

Zuhanásvédelmi készlet dupla energiaelnyelő zsinórral, állványzaton végzett munkához



Előnyök



Higiénia

• Semleges szappannal mosható hevederek és textíliák



Teljesítmény

• 100 kg maximális névleges terhelés felett: a termék 140 kg-ra tanúsított



Gazdaságos

• Használatra kész, gazdaságos készlet

Alkalmazási terület

- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás

Minősítések és szabványok

CE III. KATEGÓRIA

EN 362

EN355
140 KG

EN361
140 KG

Védelmet nyújt a



Leesés



Leesés elleni védelem

ELARA280V2

SZETTEK

Zuhanásvédelmi készlet dupla energiaelnyelő zsinórral, állványzaton végzett munkához

Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

Felszerelés típusa	„Scaffolding” zuhanásgátló készlet
Ez a készlet tartalmazza	1x HAR12, 1x AN213200ZDD
A fő támasz összetétele	Acél, Poliészter
Lock	Automatic system, Kézi rendszer
A zuhanásgátló rögzítési pontok száma	2
Zuhanásgátló rögzítési pont	Háti, Sternal
Tartalmazott elemek	Tárolótáska
Szín	Narancssárga
Méret	S/M/L
Súly (kg) (kg)	2,5
Sternal	1
Dorsal	1
Munkahelyi lezuhanásgátló intézkedések	Vertikális elmozdulás folytonos szerkezeten, Megtartás, Vertikális kis elmozdulás vagy lejtőn (< 3 méternél), Horizontális kis elmozdulás (< 3 méternél), Nagy elmozdulás ismétlődő be- és kikötési lehetőséggel



Fall protection

ELARA280V2

KITS

Fall arrest kit with double energy absorbing lanyard for work on scaffolding

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ELARA280V2	Orange	S/M/L	ELARA280V2	3295249280635	13295249280632	5	1	14.0 kg	28.2 cm	28.4 cm	46.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height