



Fall protection

ELARA280V2

KITS

Komplet za zaustavitev padca z dvojno vrvico za absorpcijo energije za delo na odrih



Posebne koristi



Higiena

- Pasove in tekstil lahko operete z nevtralnim milom



Uspešnost

- Certificiranje nad največjo nazivno obremenitvijo 100 kg: izdelek je certificiran za 140 kg



Stroškovno učinkovit

- Gospodarski komplet, pripravljen za uporabo

Certifikati in norme



EN 362

EN355
140 KG

EN361
140 KG

Aplikacije

- Stavba
- Second work / craftman
- Vzdrževanje

Zaščita pred tveganji



Fall



Fall protection

ELARA280V2

KITS

Komplet za zaustavitev padca z dvojno vrvico za absorpcijo energije za delo na odrih

Standardi - podrobnosti

Tehnične podrobnosti

Vrsta opreme	"Postavljanje in lestev" komplet za varovanje pred padcem
This kit contains	1x HAR12, 1x AN213200ZDD
Sestava glavnega nosilca	Jeklo, Poliester
Lock	Automatic system, Manual system
Število pritrdilnih točk	2
Točka proti padcu	Hrbtna stran, Sternal
Vključeni elementi	Vrečka za shranjevanje
Barva	Oranžna
Velikost	S/M/L
Teža (kg)	2,5
Sternal	1
Dorsal	1
Delovne situacije z zaustavitvijo padca	Vertikalni premik na stalni konstrukciji, Omejevanje gibanja, Kratki navpični premiki ali premiki po nagnjeni površini (manj kot 3 m), Kratek vodoravni premik (manj kot 3 m), Dolgo gibanje z več priključki/odklopi



Fall protection

ELARA280V2

KITS

Fall arrest kit with double energy absorbing lanyard for work on scaffolding

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ELARA280V2	Orange (C134)	S/M/L (T209)	ELARA280V2	3295249280635	13295249280632	5	1	14.0 kg	28.2 cm	28.4 cm	46.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height