



FENNEC AN06320

ANTICAÍDAS SOBRE SOGA

Anticaídas deslizante montado en su cuerda, lo que facilita su instalación para usuarios ocasionales con una longitud de 20 metros

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Beneficios



Facilidad de uso

· Sistema NFC de trazabilidad

Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento

Certificaciones y normas



EN353-2
100 KG

Protección contra



Caídas



enjoy safety.

Editar 25/08/2026
www.deltaplus.com.ar



FENNEC AN06320

ANTICAÍDAS SOBRE SOGA

Anticaídas deslizante montado en su cuerda, lo que facilita su instalación para usuarios ocasionales con una longitud de 20 metros

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Elemento de amarre de sujeción y posicionamiento en cuerda retorcida
Composición del soporte principal	Acero, Acero inoxidable, Poliamida
Largo máximo (m)	20 m
Largo (m)	20
Diámetro de la cuerda (mm)	12,7
Elementos incluidos	Indicador de desgaste
Color	Blanco
Terminación	1 hebilla con empalme en el extremo superior
Peso (kg) (kg)	2,3
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento sobre línea de vida, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal
Longitud (ft)	65.616



Fall protection

FENNEC AN06320

FALL ARRESTERS ON ROPE

Sliding fall arrest system already mounted on its rope which makes it easy to set it up for occasional users over a length of 20 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN06320	White (C014)	20 m (T227)	FENNEC AN06320	3660348004251	13660348004258	5	1	13.9 kg	23.0 cm	76.0 cm	26.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height