



Захист від падіння

AN213200ZDD

ПОГЛИНАЧ ЕНЕРГІЇ

Подвійний енергопоглинаючий строп, виготовлений із міцної стрічки, з 2 широкими гаками, для коротких дистанцій.



Переваги



Гігієна

• Оснастку та текстильні компоненти можна мити нейтральними миючими засобами



Виробнича потужність

• Строп з підвищеним захистом до стирання, сертифікований для використання на гострих кромках
• Сертифікація понад встановлені норми у 100 кг навантаження: продукт сертифікований на 140 кг

Додатки

- Обслуговування об'єктів громадської інфраструктури
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Автомобільний сектор
- Енергетика
- Складське господарство

Сертифікати і стандарти



КАТЕГОРІЯ III

EN355

ПІДХОДЯТЬ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ - 140 KG
RFU 11.062
140 KG

Захищає від



Падіння з висоти



enjoy safety

Edit 21/07/2026
www.deltaplus.eu



Захист від падіння

AN213200ZDD

ПОГЛИНАЧ ЕНЕРГІЇ

Подвійний енергопоглинаючий строп, виготовлений із міцної стрічки, з 2 широкими гаками, для коротких дистанцій.

Деталі - Стандарти

Технічні деталі

Тип обладнання	Амортизатор на стрічковому стропі
Матеріал основи	Сталь, Поліестер
Довжина (m)	2
Із з'єднувачем	yes
Колір	Помаранчевий
Коннектор (сторона користувача)	Автоматичний замковий гачок, сталь, отвір 19 мм
Кінцевик	2 формовані петлі
Коннектор (сторона кріплення до конструкції)	2 автоматичних замкових гачка, сталь, відкриття 55 мм
Термін служби від дати виробництва (років)	10
Вага (kg)	1,6
Типові ситуації при роботі на висоті	Вертикальне переміщення, Пересування по анкерній лінії, Короткий вертикальний рух або рух по похилій поверхні (менше 3 м), Короткий горизонтальний рух (менше 3 м), Тривалий рух з декількома підключення / відключення
Довжина (ft)	6.5616



Fall protection

AN213200ZDD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Double energy absorbing lanyard, made of high impact webbing, with 2 wide opening hooks, for short distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN213200ZDD	Orange	2 m	AN213200ZDD	3295249265083	13295249265080	5	1	9.47 kg	45.0 cm	29.5 cm	18.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height