



HAR25HA

ARNESES ANTICAÍDAS

Arnés con cinturón de diseño ergonómico con cordino extensible para facilitar la evacuación en espacios reducidos.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Beneficios



Comodidad

- Cordino de extensión para facilitar la evacuación y el rescate de la víctima
- El diseño especial de las perneras permite libertad de movimientos para largas jornadas de trabajo
- La cintura termoformada proporciona una sujeción lumbar y una comodidad óptimas



Higiene

- Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Rendimiento

- Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 150 kg



Facilidad de uso

- Diseño ergonómico para facilitar los movimientos del usuario

Aplicaciones

- Agricultura
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)

Certificaciones y normas



EN361
150 KG

EN358
150 KG

Protección contra



Caídas



HAR25HA

ARNESES ANTICAÍDAS

Arnés con cinturón de diseño ergonómico con cordino extensible para facilitar la evacuación en espacios reducidos.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Arnés de suspensión
Composición del soporte principal	Acero, poliéster
Cierre	Hebillas
Número de puntos de conexión anticaídas	2
Número de puntos de conexión de sujeción y posicionamiento	2
Hebillas	Hebilla automática
Punto de conexión anticaídas	Dorsal, Frontal
Puntos de conexión de sujeción y posicionamiento	Cinturón (delantero)
Color	Negro
Características de comodidad	Respaldo termoformado
Talla	S/M/L, XL/XXL
Elemento de beneficios	Indicador de caída
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Peso (kg) (kg)	1,9
Número de hebillas manuales	2
Número de hebillas automáticas	4
Número de puntos de conexión anticaídas	2
Elemento de confort	Espalda, Cinturón (respaldo)
Esternón	1
Dorsal	1
Cinturón	1
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Posicionamiento en el puesto de trabajo, Desplazamiento sobre línea de vida, Retención, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Desplazamiento vertical, espacio confinado, Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical, Pequeño



Fall protection

HAR25HA

FALL ARRESTER HARNESSES

Ergonomic harness with belt, with an extension strap for easy evacuation in confined spaces.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAR25HAGT	Black (C133)	S/M/L (T209)	HAR25HA	3295249237516	13295249237513	5	1	12.86 kg	23.0 cm	76.0 cm	26.0 cm
HAR25HAXX	Black (C133)	XL/XXL (T210)	HAR25HA	3295249237523	13295249237520	5	1	13.08 kg	26.0 cm	76.0 cm	26.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height