



Αντιπτωτική προστασία

HAR25HA

ΧΑΛΙΝΟΣ ΑΝΤΙΠΤΩΣΗΣ

Εργονομικό μποντριέ με ζώνη, εξοπλισμένο με αναδέτη προέκτασης που διευκολύνει την απομάκρυνση του τραυματία σε περιορισμένους χώρους.



Οφέλη



Άνεση

- Αναδέτης προέκτασης που διευκολύνει την απομάκρυνση και τη διάσωση του τραυματία
- Ειδικός σχεδιασμός στους ιμάντες των ποδιών που προσφέρει ελευθερία κινήσεων για πολλές ώρες
- Θερμοδιαμορφωμένη ζώνη που παρέχει οσφυϊκή στήριξη και βέλτιστη άνεση



Υγιεινή

- Δυνατότητα πλυσίματος των ιμάντων και του υφάσματος με ουδέτερο σαπούνι



Επιδόσεις

- Πιστοποίηση άνω του μέγιστου ονομαστικού φορτίου 100 kg: προϊόν πιστοποιημένο στα 150 kg



Ευκολία χρήσης

- Εργονομικός σχεδιασμός που διευκολύνει την κίνηση του χρήστη

Περιοχή χρήσης

- Γεωργία
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτεσ εργασίες / Καλλιτεχνίες
- Συντήρηση
- Χημική βιομηχανία
- Εξόρυξη πετρελαίου & φυσικού αερίου

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III

EN361
150 KG

EN358
150 KG

Προστατεύει από



Πτώση



enjoy safety

Edit 25/08/2026
www.deltaplus.eu



Αντιπτωτική προστασία

HAR25HA

ΧΑΛΙΝΟΣ ΑΝΤΙΠΤΩΣΗΣ

Εργονομικό μποντριέ με ζώνη, εξοπλισμένο με αναδέτη προέκτασης που διευκολύνει την απομάκρυνση του τραυματία σε περιορισμένους χώρους.

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομερείες

Τύπος εξοπλισμού	Αορτήρας ανακοπής της πτώσης με ζώνη
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Χάλυβας, Πολυεστέρας
Κλείσιμο	Θηλιές
Αριθμός αντιπτωτικών σημείων αγκύρωσης	2
Αριθμός σημείων αγκύρωσης στήριξης κατά την εργασία	2
Θηλιές	Αυτόματη θηλιά
Σημείο αγκύρωσης ανακοπής πτώσης	Ραχιαίο, Στερνιοαίο
Σημεία αγκύρωσης στήριξης κατά την εργασία	Ζώνη (μπροστά)
Χρώμα	Μαύρο
Στοιχεία άνεσης	Θερμοδιαμορφωμένη ράχη
Μέγεθος	S/M/L, XL/XXL
Πρόσθετο πλεονέκτημα	Δείκτης πτώσης
Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής (χρόνια)	10
Βάρος (kg) (kg)	1,9
Αριθμός χειροκίνητων θηλιών	2
Αριθμός αυτόματων θηλιών	4
Αριθμός σημείων προσάρτησης ανακοπής πτώσης	2
Padding	Back, Belt
Sternal	1
Dorsal	1
Ζώνη	1
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Καθετη μετατοπιση σε μονιμη εγκατασταση, Τοποθετηση στη θεση εργασιας, Μετατοπιση πανω στη γραμμη ζωης, Συγκρατηση, Μεγαλη καθετη μετατοπιση ή σε επικλινησ επιφανεια, Μικρη καθετη μετατοπιση η πανω σε επικλινη χωρο (- 3μ), Καθετη μετατοπιση σε χωρο κλειστο, Μεγαλη οριζοντια μετατοπιση σε οριζοντιο χωρο, Μεγαλη οριζοντια σε καθετο χωρο, Μικρη οριζοντια σε καθετο χωρο, Μικρη οριζοντια σε οριζοντιο χωρο



Fall protection

HAR25HA

FALL ARRESTER HARNESSES

Ergonomic harness with belt, with an extension strap for easy evacuation in confined spaces.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAR25HAGT	Black (C133)	S/M/L (T209)	HAR25HA	3295249237516	13295249237513	5	1	12.86 kg	23.0 cm	76.0 cm	26.0 cm
HAR25HAXX	Black (C133)	XL/XXL (T210)	HAR25HA	3295249237523	13295249237520	5	1	13.08 kg	26.0 cm	76.0 cm	26.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height