



Proteção anti-quedas

HAR44EL

ARNÊS ANTI-QUEDAS

Arnês isolante com cinto de posicionamento para riscos elétricos



Benefícios únicos



Conforto

• Cinto termoformado que proporciona suporte lombar e conforto ideal



Higiene

• Possibilidade de lavagem com detergente neutro



Desempenho

• Certificação acima da carga nominal máxima de 100 kg: produto certificado com 140 kg



Facilidade de utilização

• Sistema NFC para garantir a rastreabilidade

Aplicação

- Edifício
- Indústria química
- Petróleo e gás (extração)
- Petroquímicos
- Energia
- Armazenamento

Certificações e normas



EN361
140 KG

EN358

Proteção contra riscos



Queda



enjoy safety.

Editar 10/10/2026
www.deltaplusbrasil.com.br



Proteção anti-quedas

HAR44EL

ARNÊS ANTI-QUEDAS

Arnês isolante com cinto de posicionamento para riscos elétricos

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Arnês contra quedas com cinto – dielétrico
Composição do suporte principal	Aço, Plástico, Poliéster
Fecho	Argolas
Número de pontos de fixação	2
Número de pontos de fixação de retenção no trabalho	2
Argolas	Fivela manual
Ponto de retenção de queda	Dorsal, Estral
Pontos de fixação de retenção no trabalho	Cinto (frente)
Cor	Preto-Cinzeno
Elementos de conforto	Costas termoformadas
Tamanho	P/M/G, G/GG
Vida útil desde a fabricação (anos)	10
Peso (Kg) (kg)	2
Número de fivelas manuais	3
Número de pontos de ancoragem anti-queda	2
Elemento de conforto	Costas, Cinto (encosto)
Estral	1
Dorsal	1
Utilização	Rotação de 180°
Cinto (frente)	1
Situações de prevenção de quedas	Grandes deslocações verticais em instalação permanente, Posicionamento no posto de trabalho, Deslocações sobre linha de vida, Resgate, Grandes deslocações verticais sobre plano inclinado, Pequenas deslocações sobre sítios inclinados com menos de 3 m, "Deslocações verticais, espaços confinados", Grandes deslocações horizontais sobre plano horizontal, Grandes deslocações horizontais sobre plano vertical, Pequenas deslocações horizontais com menos de 3 m, Grandes deslocações com ancoragens e



Fall protection

HAR44EL

FALL ARRESTER HARNESSES

Insulating harness with positioning belt against electrical risks

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAR44ELGT	Black-Grey	S/M/L	HAR44EL	3295249203504	13295249203501	5	1	10.68 kg	23.0 cm	76.0 cm	26.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height