



Αντιπτωτική προστασία

HAR44EL

ΧΑΛΙΝΟΣ ΑΝΤΙΠΤΩΣΗΣ

Μονωτικό μποντριέ με ζώνη θέσης εργασίας για προστασία από ηλεκτρικούς κινδύνους



Οφέλη



Άνεση

• Θερμοδιαμορφωμένη ζώνη που παρέχει οσφυϊκή στήριξη και βέλτιστη άνεση



Υγιεινή

• Δυνατότητα πλυσίματος των ιμάντων και του υφάσματος με ουδέτερο σαπούνι



Επιδόσεις

• Πιστοποίηση άνω του μέγιστου ονομαστικού φορτίου 100 kg: προϊόν πιστοποιημένο στα 140 kg



Ευκολία χρήσης

• Σύστημα NFC που εγγυάται την ιχνηλασιμότητα

Περιοχή χρήσης

- Οικοδομική βιομηχανία
- Χημική βιομηχανία
- Εξόρυξη πετρελαίου & φυσικού αερίου
- Πετροχημικά
- Ενέργεια
- Αποθήκευση

Πιστοποιήσεις και Προτυπα

CE ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III

EN361
140 KG

EN358

Προστατεύει από



Πτώση



Αντιπτωτική προστασία

HAR44EL

ΧΑΛΙΝΟΣ ΑΝΤΙΠΤΩΣΗΣ

Μονωτικό μποντριέ με ζώνη θέσης εργασίας για προστασία από ηλεκτρικούς κινδύνους

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομερείες

Τύπος εξοπλισμού	Αορτήρας ανακοπής της πτώσης με ζώνη - διηλεκτρικός
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Χάλυβας, Πλαστικό, Πολυεστέρας
Κλείσιμο	Θηλιές
Αριθμός αντιπτωτικών σημείων αγκύρωσης	2
Αριθμός σημείων αγκύρωσης στήριξης κατά την εργασία	2
Θηλιές	Χειροκίνητη θηλιά
Σημείο αγκύρωσης ανακοπής πτώσης	Ραχιαίο, Στερνιαίο
Σημεία αγκύρωσης στήριξης κατά την εργασία	Ζώνη (μπροστά)
Χρώμα	Μαύρο-Γκρι
Στοιχεία άνεσης	Θερμοδιαμορφωμένη ράχη
Μέγεθος	S/M/L, XL/XXL
Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής (χρόνια)	10
Βάρος (kg) (kg)	2
Αριθμός χειροκίνητων θηλιών	3
Αριθμός σημείων προσάρτησης ανακοπής πτώσης	2
Padding	Back, Belt
Sternal	1
Dorsal	1
Χρήση	Περιστροφή 180°
Ζώνη	1
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Καθετη μετατοπιση σε μονιμη εγκατασταση, Τοποθετηση στη θεση εργασιας, Μετατοπιση πανω στη γραμμη ζωης, Συγκρατηση, Μεγαλη καθετη μετατοπιση ή σε επικλινησ επιφανεια, Μικρη καθετη μετατοπιση η πανω σε επικλινη χωρο (- 3μ), Καθετη μετατοπιση σε χωρο κλειστο, Μεγαλη οριζοντια μετατοπιση σε οριζοντιο χωρο, Μεγαλη οριζοντια σε καθετο χωρο, Μικρη οριζοντια μετατοπιση (- 3μ), Μεγαλη μετατοπιση με πιθανότητα

Προαιρετική δοκιμή διηλεκτρικού	20 Kv
------------------------------------	-------



Fall protection

HAR44EL

FALL ARRESTER HARNESSES

Insulating harness with positioning belt against electrical risks

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAR44ELGT	Black-Grey	S/M/L	HAR44EL	3295249203504	13295249203501	5	1	10.68 kg	23.0 cm	76.0 cm	26.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height