



Proteção anti-quedas

# MINIBLOC AN102

ANTI-QUEDAS COM CURSO DE RETORNO AUTOMÁTICO

Enrolador automático em correia, leve e compacto para pequenas deslocações



## Aplicação

- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Manutenção
- Petróleo e gás (extração)
- Energia
- Armazenamento

## Certificações e normas



CATEGORIA III

EN360

RFU 11.062

150 KG



AR 1983

## Proteção contra riscos



Queda



Proteção anti-quedas

# MINIBLOC AN102

## ANTI-QUEDAS COM CURSO DE RETORNO AUTOMÁTICO

Enrolador automático em correia, leve e compacto para pequenas deslocações

### Detalhes - Normas

### Detalhes técnicos

|                                   |                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de equipamento               | Trava-quedas retrátil em fita                                                                                         |
| Composição do suporte principal   | Plástico, Poliéster                                                                                                   |
| Comprimento máximo (m)            | 2,5                                                                                                                   |
| Largura da correia (mm)           | 46                                                                                                                    |
| Comprimento do ARA (m)            | 2,5                                                                                                                   |
| Comprimento do ARA (inch)         | 98.4253                                                                                                               |
| Artigos incluídos                 | Absorvedor de energia                                                                                                 |
| Cor                               | Laranja                                                                                                               |
| Conector (lado do utilizador)     | Mosquetão com parafuso, aço, abertura 18 mm                                                                           |
| Peso (Kg) (kg)                    | 1,1                                                                                                                   |
| Carga máxima para uma pessoa (kg) | 150                                                                                                                   |
| Situações de prevenção de quedas  | Grandes deslocações verticais em instalação permanente, Pequenas deslocações sobre sítios inclinados com menos de 3 m |
| Utilização do enrolador           | Vertical                                                                                                              |



Fall protection

# MINIBLOC AN102

## RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Lightweight and compact webbing retractor for short distances

### Logistics information

| Reference | Colour | Size   | Designation    | EAN13         | Box code       |  |  | Weight   |  |  |  |
|-----------|--------|--------|----------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AN102     | Orange | 2.50 m | MINIBLOC AN102 | 3660348003513 | 13660348003510 | 5                                                                                   | 1                                                                                   | 7.102 kg | 39.0 cm                                                                             | 43.2 cm                                                                             | 18.8 cm                                                                             |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height