



TRA32BAG

SAUVETAGE ET ÉVACUATION

Fall protection



Aplikacije

- Second work / craftman
- Kemična industrija
- Avtomobilska
- Nafta in plin (pridobivanje)
- Rudarska industrija
- Petrokemija

Certifikati in norme



EN 795
TIP B

TS16415
3

Zaščita pred tveganji



Fall



TRA32BAG

SAUVETAGE ET ÉVACUATION

Fall protection

Standardi - podrobnosti

Tehnične podrobnosti

Vrsta opreme	Teleskopski stativ
Naprava za sidranje	Stativ
Sestava glavnega nosilca	Aluminij
Največja dolžina (m)	3,02
Min. dolžina (m)	1,74
Dolžina (m)	3
Barva	Aluminij
Velikost	Ena velikost
Teža (kg)	22,2
Medosna razdalja na tleh (m)	2,62
Največje število uporabnikov	3
Delovne situacije z zaustavitvijo padca	Reševanje in evakuacija, Vertikalno gibanje, zaprti prostori
Dolžina (ft)	9.8425



TRA32BAG

RESCUE AND EVACUATION

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TRA32BAG	Aluminium-coloured (C205)	Adjustable (T149)	TRA32BAG	3295249199289	0	1	1	31.8 kg	27.6 cm	30.3 cm	209.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height