



TRA32BAG

SALVAMENTO E EVACUAÇÃO

Proteção anti-quedas



Aplicação

- Acabamento / artesãos
- Indústria química
- Automotivo
- Petróleo e gás (extração)
- Indústria de mineração
- Petroquímicos

Certificações e normas



CATEGORIA III

EN 795
TIPO B

TS16415
3

Proteção contra riscos



Queda



enjoy safety.

Editar 10/10/2026
www.deltaplusbrasil.com.br



TRA32BAG

SALVAMENTO E EVACUAÇÃO

Proteção anti-quedas

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Tripé telescópico
Composição do suporte principal	Alumínio
Dispositivo de ancoragem	Tripé
Comprimento máximo (m)	3,02
Comprimento mínimo (m)	1,74
Comprimento (m)	3
Cor	Prata
Tamanho	Tamanho único
Peso (Kg) (kg)	22,2
Distância entre eixos no solo (m)	2,62
Número máximo de usuários	3
Situações de prevenção de quedas	Salvamento e evacuação, "Deslocações verticais, espaços confinados"
Comprimento (ft)	9.8425



TRA32BAG

RESCUE AND EVACUATION

Leesés elleni védelem

Logisztikai információk

Hivatkozás	Szín	Méret	Leírás	EAN 13	Karton kód			Súly			
TRA32BAG	Alumínium	Állítható	TRA32BAG	3295249199289	0	1	1	31.8 kg	27.6 cm	30.3 cm	209.5 cm



darab/doboz



legkisebb rendelési egység



doboz szélessége



doboz hossza



doboz magassága