



Protipádová ochrana

LV102100

KOTVÍCÍ ZAŘÍZENÍ

Metrový prodlužovací popruh umožňuje snadné vytažení oběti



Výhody



Odolnost

· Vysoká pevnost popruhu díky jeho vazbě a jeho šířce

Použití

- Zemědělství
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Chemický průmysl
- Ropa & plyn (těžba)

Certifikace a normy



EN354

EN 795
TYP B

Chrání před riziky



Pád



Protipádová ochrana

LV102100

KOTVÍCÍ ZAŘÍZENÍ

Metrový prodlužovací popruh umožňuje snadné vytažení oběti

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ zařízení	Prodlužovací popruh s D-kroužkem
Materiálové složení	Ocel, Polyester
Délka (m)	1
Width (inch)	1.7685
Šířka (mm)	45
Barva	Černá-Oranžová
Koncovky	Smyčka se smršťováním
Životnost od výroby (let)	10
Váha (kg) (kg)	0,222
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Vymezení pohybu, Záchrana a evakuace, Dlouhý vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině, Dlouhý vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině pro práce na laně, Krátký vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině (méně než 3m), Dlouhý horizontální pohyb v horizontální rovině, Dlouhý horizontální pohyb ve vertikální rovině, Krátký horizontální pohyb (méně než 3m)
Délka (ft)	3.2808



LV102100

ANCHORAGE DEVICES

Oprema protiv pada

Produživo uže od 1 metra omogućuje jednostavno izvlačenje žrtve

Logističke informacije

Šifra	Boja	Veličina	Oznaka	BAR KOD 13	Kod za skladišno pakiranje			Težina			
LV102100	Crna-Narančasta	1 m	LV102100	3660348006316	13660348006313	15	1	5.51 kg	44.0 cm	28.0 cm	15.0 cm



SKL.PAK.



MIN.PAK.



ŠIRINA KUTIJE



DUBINA KUTIJE



VISINA KUTIJE