



Αντιπτωτική προστασία

SPEEDLINE LV201

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

Προσωρινή γραμμή ζωής με ιμάντα μήκους 2 έως 20μ., που επιτρέπει την ταυτόχρονη ασφάλιση 2 ατόμων και απλοποιεί την εγκατάσταση χάρη στον εντατήρα της



Περιοχή χρήσης

- Γεωργία
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτές εργασίες / Καλλιτεχνίες
- Συντήρηση
- Δασική βιομηχανία
- Αποθήκευση

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III

EN 795
ΤΥΠΟΣ B
ΤΥΠΟΣ C

TS16415
2

Προστατεύει από



Πτώση



enjoy safety.

Edit 10/10/2026
www.deltaplus.eu



Αντιπτωτική προστασία

SPEEDLINE LV201

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

Προσωρινή γραμμή ζωής με ιμάντα μήκους 2 έως 20μ., που επιτρέπει την ταυτόχρονη ασφάλιση 2 ατόμων και απλοποιεί την εγκατάσταση χάρη στον εντατήρα της

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος εξοπλισμού	Οριζόντια προσωρινή γραμμή ζωής
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Πολυεστέρας
Πλάτος ιμάντα (mm)	50
Μήκος (m)	20
Κλείσιμο	Βίδα
Χρώμα	Κίτρινο
Βάρος (kg) (kg)	3,8
Μέγιστος αριθμός χρηστών	2
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Μετατοπιση πανω στη γραμμη ζωης, Συγκρατηση, Μεγαλη οριζοντια μετατοπιση σε οριζοντιο χωρο, Μεγαλη οριζοντια σε καθετο χωρο, Μικρη οριζοντια μετατοπιση (- 3μ)
Μήκος (ft)	65.616



Valbescherming

SPEEDLINE LV201

ANKERPUNTEN

Tijdelijke reddingslijn van 2 tot 20 meter, waardoor het mogelijk is om 2 gelijktijdige gebruikers vast te zetten, zeer eenvoudig te installeren dankzij de spanner

Logistieke informatie

Referentie	Kleur	Maat	Aanduiding	EAN 13	Code karton			Gewicht			
LV201	Geel	2,50 tot 20 m	SPEEDLINE LV201	3660348006330	13660348006337	1	1	4.8 kg	30.2 cm	40.4 cm	12.6 cm



PCB



SPCB



Breedte doos



Doosdiepte



Box hoogte