



TRA22BAG

ПОРЯТУНОК, ЗАМКНУТИЙ ПРОСТІР

Захист від падіння



Додатки

- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Хімічна промисловість
- Автомобільний сектор
- Нафта й газ (видобуток)
- Видобувна промисловість
- Нафтохімія

Сертифікати і стандарти



EN 795

TS16415
3

Захищає від



Падіння з висоти



enjoy safety.

Edit 16/08/2026
www.deltaplus.eu



TRA22BAG

ПОРЯТУНОК, ЗАМКНУТИЙ ПРОСТІР

Захист від падіння

Деталі - Стандарти

Технічні деталі

Тип обладнання	Телескопічний трипод
Анкерний пристрій	Штатив
Матеріал основи	Алюміній
Макс. довжина (m)	1,97
Мін. довжина (m)	1,25
Довжина (m)	2
Колір	Алюмінієвий
Термін служби від дати виробництва (років)	20
Вага (kg)	17,4
Колісна база на ґрунті (m)	1,89
не включено	сходінка для TRA103
Типові ситуації при роботі на висоті	Порятунк і евакуація, Вертикальний рух, обмежений простір
Довжина (ft)	6.5616



TRA22BAG

FALL ARREST AND RESCUE, CONFINED SPACE

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TRA22BAG	Aluminium-coloured (C205)	Adjustable (T149)	TRA22BAG	3295249199272	13295249199279	1	1	23.97 kg	28.0 cm	33.5 cm	154.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height