



Protezione anticaduta

EX220

IMBRACATURE ANTICADUTA

Cintura di posizionamento ampia per un maggiore comfort quando si lavora in altezza per lunghi periodi



Benefici



Igiene

• Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.



Prestazioni

• Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg: prodotto certificato fino a 150 kg



Facilità d'uso

• Il design ergonomico facilita i movimenti dell'utilizzatore
• Dotato di sistema NFC che garantisce la tracciabilità del prodotto

Certificazioni e norme



EN358
150 KG

Campi di utilizzo

- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria chimica
- Industria mineraria
- Petrolchimico

Protegge contro i rischi



Caduta



Protezione anticaduta

EX220

IMBRACATURE ANTICADUTA

Cintura di posizionamento ampia per un maggiore comfort quando si lavora in altezza per lunghi periodi

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Cintura di posizionamento
Composizione del supporto principale	Acciaio zincato, Acciaio, Poliestere
Regolazione	Fibbia di regolazione
bloccaggio	Sistema manuale
Numero di punti di ancoraggio per posizionamento sul lavoro	2
Punti di ancoraggio per posizionamento sul lavoro	Cintura (anteriore)
Colore	Nero-Arancio
Elementi di comfort	Rivestimento dello schienale in spugna termoformata
Dimensione	S, M, L, XL, XXL
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Peso (kg) (kg)	0,712
Numero di punti di ancoraggio anticaduta	2
elemento di comfort	Schienale, Cintura (schienale)
Utilizzo	Rotazione di 180°
Cintura (anteriore)	1
Situazioni di lavoro	Posizionamento al posto di lavoro, Trattenuta



Fall protection

EX220

FALL ARRESTER HARNESSES

Wide positioning belt for increased comfort when working at a height for long periods

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
EX220GT	Black-Orange (C129)	S/M/L (T209)	EX220	3295249183097	13295249183094	5	1	4.82 kg	23.0 cm	80.0 cm	15.0 cm
EX220XX	Black-Orange (C129)	XL/XXL (T210)	EX220	3295249183103	13295249183100	5	1	5.3 kg	25.2 cm	72.6 cm	18.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height