



PUMA HAR25

SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM ORAZ DO PRACY W
PODWIESZENIU

Ochrona przed upadkiem

Uprząż przeznaczona do pracy na linie w zawieszeniu to dobry kompromis między wygodą a ceną



Zalety



Komfort

- Specjalna konstrukcja pasków na nogi zapewnia swobodę ruchów podczas długich dni pracy
- Pas formowany na gorąco zapewnia podparcie odcinka lędźwiowego i optymalny komfort



Higiena

- Możliwość czyszczenia szelek i tkanin neutralnym mydłem



Sprawność

- Certyfikat powyżej maksymalnego obciążenia nominalnego 100 kg: produkt certyfikowany na 150 kg



Łatwość użytkowania

- Ergonomiczna konstrukcja ułatwia poruszanie się użytkownika
- System NFC gwarantuje identyfikowalność

Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny
- Górnictwo
- Petrochemia

Certyfikaty i normy



EN361
150 KG

EN813
150 KG

EN358
150 KG

Chroni przed



Upadek



PUMA HAR25

SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM ORAZ DO PRACY W PODWIESZENIU

Ochrona przed upadkiem

Uprząż przeznaczona do pracy na linie w zawieszeniu to dobry kompromis między wygodą a ceną

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

| | |
|--|---|
| Rodzaj wyposażenia | Szelki do asekuracji, ustalania pozycji podczas pracy oraz do pracy w zawieszeniu |
| Skład głównego wkładu | Stal, Poliester |
| Zapięcie | Pętle |
| Całkowita liczba punktów mocowania | 2 |
| Liczba punktów zaczepienia do pracy w zawieszeniu | 1 |
| Liczba punktów zaczepienia do ustalania pozycji przy pracy | 2 |
| Sprzączki | Klamra ręczna |
| Punkt zaczepienia do asekuracji | Tyłny, Przedni |
| Punkty zawieszenia | Na wysokości brzucha |
| Punkty kotwienia ustalanie pozycji podczas pracy | Pas (przód) |
| Kolor | Czarno-pomarańczowy |
| Elementy zapewniające komfort | Pas lędźwiowy i pasy udowe formowane na gorąco |
| Rozmiary | S/M/L, XL/XXL |
| Dodatkowa zaleta | Komfort |
| Okres trwałości od daty produkcji (lata) | 10 |
| Waga (kg) | 2,1 |
| Liczba sprzączek ręcznych | 6 |
| Liczba punktów kotwienia do asekuracji | 2 |
| Padding | Back, Belt, Leg, Shoulder |
| Sternal | 1 |
| Dorsal | 1 |
| Belt | 1 |
| Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy | Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze, Ustalenie pozycji podczas pracy, Przemieszczanie na stałym systemie asekuracji, Praca w ograniczonym polu, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej w dostępie linowym, |

odległość po powierzchni płaskiej,
Przemieszczanie poziome na dużą
odległość po pionowej strukturze,
Przemieszczanie poziome na
niewielką odległość (mniej niż 3m),
Przemieszczanie na dużą odległość
z możliwością wielokrotnego
przepinania








Fall protection

PUMA HAR25

FALL ARRESTER AND SUSPENSION HARNESSES

Harness designed for suspended rope work, it is the right compromise between comfort and price

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|--------------|-------|-------------|---------------|----------------|---|---|---------|---|---|---|
| HAR25GT | Black-Orange | S/M/L | PUMA HAR25 | 3295249254797 | 13295249254794 | 5 | 1 | 12.0 kg | 24.8 cm | 74.0 cm | 34.2 cm |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height