



Leesés elleni védelem

# AN203200ZZ

## ENERGIAELNYELŐ KÖTELEK

Nagy szilárdságú hevederből készült energiaelnyelő kötél, távban rövid helyzetváltoztatásokhoz



### Előnyök



#### Higiénia

• Semleges szappannal mosható hevederek és textíliák



#### Teljesítmény

• Jobb kopásállóságú és éles széleken tanúsított pánt  
• 100 kg maximális névleges terhelés felett: a termék 140 kg-ra tanúsított

### Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Belső munkák / Mesterember
- Autóipar
- Raktározás

### Minősítések és szabványok

CE III. KATEGÓRIA

EN355

MINŐSÍTÉS HORIZONTÁLISRA - 140 KG  
RFU 11.062  
140 KG

### Védelmet nyújt a



Leesés



Leesés elleni védelem

# AN203200ZZ

## ENERGIAELNYELŐ KÖTELEK

Nagy szilárdságú hevederből készült energiaelnyelő kötél, távban rövid helyzetváltoztatásokhoz

### Részletek - Szabványok

### Műszaki részletek

|                                                 |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Felszerelés típusa                              | Lapos hevederszíj                                                                                                                                                                    |
| A fő támasz összetétele                         | Acél, Poliészter                                                                                                                                                                     |
| Hossz (m)                                       | 2                                                                                                                                                                                    |
| Csatlakozóval                                   | igen                                                                                                                                                                                 |
| Szín                                            | Narancssárga                                                                                                                                                                         |
| Csatlakozó (felhasználói oldal)                 | Önzáró horog, acél, 16 mm széles nyitás                                                                                                                                              |
| Végek                                           | 2 db varrt hurok, belül fémgyűrűvel                                                                                                                                                  |
| Csatlakozó (szerkezeti oldal)                   | Önzáró horog, acél, 19 mm széles nyitás                                                                                                                                              |
| Hasznos élettartam a gyártástól számítva (évek) | 10                                                                                                                                                                                   |
| Súly (kg) (kg)                                  | 0,668                                                                                                                                                                                |
| Munkahelyi lezuhanásgátló intézkedések          | Vertikális elmozdulás folytonos szerkezeten, Elmozdulás ideiglenes kikötési pályán, Vertikális kis elmozdulás vagy lejtőn (< 3 méternél), Horizontális kis elmozdulás (< 3 méternél) |
| Hossz (ft)                                      | 6.5616                                                                                                                                                                               |



Fall protection

# AN203200ZZ

## ENERGY ABSORBING LANYARDS

Energy absorbing lanyard made of high impact webbing, for short trips

### Logistics information

| Reference  | Colour        | Size       | Designation | EAN13         | Box code       |  |  | Weight  |  |  |  |
|------------|---------------|------------|-------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AN203200ZZ | Orange (C134) | 2 m (T224) | AN203200ZZ  | 3295249264987 | 13295249264984 | 5                                                                                   | 1                                                                                   | 4.32 kg | 28.6 cm                                                                             | 44.0 cm                                                                             | 14.4 cm                                                                             |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height