



Protezione anticaduta

TRG02

ANTICADUTA E SALVATAGGIO, SPAZIO CONFINATO

Base girevole a parete per TRG20



Campi di utilizzo

- Finitura / artigiani
- Industria chimica
- Automotive
- Petrolio e gas minerario (estrazione)
- Industria mineraria
- Petrochimico

Certificazioni e norme



Protegge contro i rischi



Caduta



Protezione anticaduta

TRG02

ANTICADUTA E SALVATAGGIO, SPAZIO CONFINATO

Base girevole a parete per TRG20

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Base rotante a parete
Composizione del supporto principale	Acciaio
Colore	Acciaio
Peso (kg) (kg)	19



Valbescherming

TRG02

REDDINGSWERKEN EN EVACUATIE, BESLOTEN RUIMTES

Roterende basis voor wandmontage voor TRG20-zwenkkraan

Logistieke informatie

Referentie	Kleur	Maat	Aanduiding	EAN 13	Code karton			Gewicht			
TRG02	Staal	Één maat	TRG02	3295249224561	13295249224568	1	1	25.0 kg	30.0 cm	20.0 cm	70.0 cm



PCB



SPCB



Breedte doos



Doosdiepte



Box hoogte