



Protezione anticaduta

TC005

LAVORI SU CORDA

Puleggia a flangia oscillante, per lavori su corda



Campi di utilizzo

- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrolchimico
- Energie

Certificazioni e norme

CE CATEGORIA III

EN12278
30 KN

Protegge contro i rischi



Caduta



Protezione anticaduta

TC005

LAVORI SU CORDA

Puleggia a flangia oscillante, per lavori su corda

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Puleggia con flange oscillanti
Composizione del supporto principale	Alluminio
Colore	Arancio
Dimensione	Taglia unica
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	20
Peso (kg) (kg)	0.250
Utilizzo	Funziona su corda intrecciata
Situazioni di lavoro	Grande spostamento verticale o su piano inclinato per lavori su corda



TC005

TRABAJOS SOBRE CUERDA

Protección anticaídas

Polea con bridas basculante para trabajos con cuerda

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
TC005	Naranja	Única	TC005	3660348009058	13660348009055	10	1	2.92 kg	16.5 cm	20.5 cm	20.0 cm



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Box Width



Box Depth



Box Height