



Valbescherming

TC005

WERKEN OP KOORD

Katrol met oscillerende flenzen, voor touwwerk



Toepassing

- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Onderhoud
- Chemische industrie
- Petrochemische
- Energie

Certificeringen en normen

CE CATEGORIE III

EN12278
30 KN

Beschermt tegen



Val



Valbescherming

TC005

WERKEN OP KOORD

Katrol met oscillerende flenzen, voor touwwerk

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Katrol met mobiele flanken
Samenstelling van de hoofdsteun	Aluminium
Kleur	Oranje
Maat	Eén maat
Levensduur vanaf productiedatum (jaren)	20
Gewicht (kg) (kg)	0.250
Gebruik	Werkt op gevlochten touw
Werksituaties met valbeveiliging	Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak voor permanent werken op koord



Fall protection

TC005

ROPE ACCESS WORK

Swinging flange pulley, for rope work

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TC005	Orange (C134)	One size (T177)	TC005	3660348009058	13660348009055	10	1	2.92 kg	16.5 cm	20.5 cm	20.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height