



# ASCORD AN065

## ANTICAÍDAS SOBRE CUERDA

Anticaídas deslizante ligero y compacto para cuerda trenzada de 14 mm

Protección anticaídas



### Beneficios

#### Visibilidad

· Indicador visual anticaídas, que permite verificar al instante el correcto funcionamiento del producto.

### Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Industria química
- Automóvil
- Petróleo y gas (extracción)
- Petroquímica

### Certificaciones y normas

**CE** CATEGORÍA III

EN353-2

### Protección contra



Caídas



# ASCORD AN065

## ANTICAÍDAS SOBRE CUERDA

Anticaídas deslizante ligero y compacto para cuerda trenzada de 14 mm

Protección anticaídas

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Cuerda retorcida
Composición del soporte principal	Acero inoxidable
Diámetro de cuerda (mm)	14
Color	Acero
Peso (kg) (kg)	0,764
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento sobre línea de vida, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical








Fall protection

# ASCORD AN065

## FALL ARRESTERS ON ROPE

Lightweight and compact sliding fall arrest system for use on 14 mm stranded ropes

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN065	Steel	One size	ASCORD AN065	3295249237356	13295249237353	5	1	4.57 kg	11.5 cm	29.5 cm	17.5 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height