



Protezione anticaduta

ASCORD AN065

ANTICADUTA SU CORDA

Dispositivo anticaduta scorrevole, leggero e compatto, da usare su corda trefolata da 14 mm



Benefici

Visibilità

· Indicatore visivo di caduta, che permette di verificare istantaneamente il corretto funzionamento del prodotto

Campi di utilizzo

- Edificio
- Finitura / artigiani
- Industria chimica
- Automotive
- Petrolio e gas minerario (estrazione)
- Petrolchimico

Certificazioni e norme

CE CATEGORIA III

EN353-2
CARICO NOMINALE MASSIMO: 100

Protegge contro i rischi



Caduta



ASCORD AN065

ANTICADUTA SU CORDA

Dispositivo anticaduta scorrevole, leggero e compatto, da usare su corda trefolata da 14 mm

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Corda trefolata
Composizione del supporto principale	Acciaio inox
Diametro della fune (mm)	14
Colore	Acciaio
Peso (kg) (kg)	0,764
Situazioni di lavoro	Grande spostamento verticale o su piano inclinato
Carico nominale massimo (kg)	100








Fall protection

ASCORD AN065

FALL ARRESTERS ON ROPE

Lightweight and compact sliding fall arrest system for use on 14 mm stranded ropes

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN065	Steel	One size	ASCORD AN065	3295249237356	13295249237353	5	1	4.57 kg	11.5 cm	29.5 cm	17.5 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height