



# ASCORD AN065

## URZĄDZENIA NA GIĘTKIEJ PROWADNICY

Lekkie i kompaktowe urządzenie samozaciskowe do stosowania na linach skręconych o średnicy 14 mm

Ochrona przed upadkiem



### Zalety



#### Widzialność

· Wizualny wskaźnik asekuracyjny umożliwia natychmiastową weryfikację poprawności działania produktu

### Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Przemysł chemiczny
- Motoryzacja
- Ropa i gaz (wydobycie)
- Petrochemia

### Certyfikaty i normy



EN353-2

### Chroni przed



Upadek



# ASCORD AN065

## URZĄDZENIA NA GIĘTKIEJ PROWADNICY

Lekkie i kompaktowe urządzenie samozaciskowe do stosowania na linach skręconych o średnicy 14 mm

Ochrona przed upadkiem

### Szczegóły - Normy

### Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Lina skręcana
Skład głównego wkładu	Stal nierdzewna
Średnica liny (mm)	14
Kolor	Stalowy
Waga (kg)	0,764
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie na stałym systemie asekuracji, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po powierzchni płaskiej, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po pionowej strukturze








Fall protection

# ASCORD AN065

## FALL ARRESTERS ON ROPE

Lightweight and compact sliding fall arrest system for use on 14 mm stranded ropes

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN065	Steel	One size	ASCORD AN065	3295249237356	13295249237353	5	1	4.57 kg	11.5 cm	29.5 cm	17.5 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height