



Proteção anti-quedas

ASCORD AN065

ANTI-QUEDAS SOBRE CORDA

Antiquedas deslizante leve e compacto para utilização em cordas torcidas de 14 mm



Benefícios únicos



Visibilidade

• Indicador visual contra queda, permitindo a verificação instantânea do bom funcionamento do produto

Aplicação

- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Indústria química
- Automotivo
- Petróleo e gás (extração)
- Petroquímicos

Certificações e normas



CATEGORIA III

EN353-2

CARGA NOMINAL MÁXIMA: 100

Proteção contra riscos



Queda



enjoy safety

Editar 10/10/2026
www.deltaplusbrasil.com.br



Proteção anti-quedas

ASCORD AN065

ANTI-QUEDAS SOBRE CORDA

Antiquedas deslizante leve e compacto para utilização em cordas torcidas de 14 mm

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Cabo de aço galvanizado
Composição do suporte principal	Aço inoxidável
Diâmetro do cabo (mm)	14
Cor	Aço
Peso (Kg) (kg)	0,764
Situações de prevenção de quedas	Grandes deslocamentos verticais sobre plano inclinado
Carga nominal máxima (kg)	100
Tipo de abertura	Abrir



Fall protection

ASCORD AN065

FALL ARRESTERS ON ROPE

Lightweight and compact sliding fall arrest system for use on 14 mm stranded ropes

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN065	Steel	One size	ASCORD AN065	3295249237356	13295249237353	5	1	4.57 kg	11.5 cm	29.5 cm	17.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height