



Düşme önleme

# ASCORD AN065

## HALAT ÜZERİ DÜŞME ÖNLEYİCİ

Hafif ve kompakt kayar düşüş durdurma sistemi 14 mm telli halatlarda kullanım için



### Avantajlar



#### Görünürlük

· Düşme önleyici görsel gösterge, ürünün düzgün çalıştığının anında doğrulanmasına olanak tanır

### Uygulamalar

- Yapı
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Kimya endüstrisi
- Otomotiv
- Petrol ve Gaz (çıkarma)
- Petrokimya

### Sertifikalar ve standartlar

**CE** KATEGORİ III

**EN353-2**  
MAKSİMUM NOMİNAL YÜK: 100

### Karşı korur



Düşme



*enjoy safety.*

edit 07/07/2026  
www.deltaplus.eu



Düşme önleme

# ASCORD AN065

## HALAT ÜZERİ DÜŞME ÖNLEYİCİ

Hafif ve kompakt kayar düşüş durdurma sistemi 14 mm telli halatlarda kullanım için

### Detaylar - Standartlar

### Ürün bilgileri

Ekipman Türü	Bükülmüş halat
Ana destek yapısı	Paslanmaz çelik
Halat çapı (mm)	14
Renk	Çelik
Ağırlık (kg) (kg)	0,764
Düşmeye karşı çalışma koşulları	Uzun dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket
Maksimum nominal yük (kg)	100








Fall protection

# ASCORD AN065

## FALL ARRESTERS ON ROPE

Lightweight and compact sliding fall arrest system for use on 14 mm stranded ropes

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN065	Steel	One size	ASCORD AN065	3295249237356	13295249237353	5	1	4.57 kg	11.5 cm	29.5 cm	17.5 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height