



AN30010

URZĄDZENIA NA GIĘTKIEJ PROWADNICY

10-metrowa lina kotwicząca z 14-milimetrowej liny skręcanej do stosowania z urządzeniem samozaciskowym AN065 do poruszania się na dużych odległościach

Ochrona przed upadkiem



Obszar użytkowania

- Prace remontowe / Rzemiosło
- Przemysł chemiczny
- Motoryzacja
- Ropa i gaz (wydobycie)
- Petrochemia
- Energetyka

Certyfikaty i normy



EN353-2

Chroni przed



Upadek



AN30010

URZĄDZENIA NA GIĘTKIEJ PROWADNICY

10-metrowa lina kotwicząca z 14-milimetrowej liny skręcanej do stosowania z urządzeniem samozaciskowym AN065 do poruszania się na dużych odległościach

Ochrona przed upadkiem

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Lina skręcana
Skład głównego wkładu	Poliamid
Długość (m)	10
Średnica liny (mm)	14
Kolor	Biały
Zakończenie	Koniec pleciony z pętlą z kauszą
Waga (kg)	1,6
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej w dostępie linowym
Długość (ft)	32.808



Fall protection

AN30010

FALL ARRESTERS ON ROPE

10 metre anchorage line made from 14 mm stranded rope for use with the AN065 sliding fall arrest system for long distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN30010	White (C014)	10 m (T220)	AN30010	3295249237417	13295249237414	10	1	18.86 kg	23.0 cm	80.0 cm	32.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height