



AN211200CDD

CABOS ABSORVEDORES DE ENERGIA

Proteção anti-quedas



Área de utilização

- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Manutenção
- Energia
- Armazenamento

Certificações e normas



EN355
100 KG

Protege contra



Queda



AN211200CDD

CABOS ABSORVEDORES DE ENERGIA

Proteção anti-quedas

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Elemento de amarração com absorvedor de energia de corda trançada
Composição do suporte principal	Aço, Poliamida, Poliéster
Comprimento (m)	2
Cor	Branco
Conector (lado do utilizador)	Mosquetão com parafuso, aço, abertura 18 mm
Conector (lado da estrutura)	2 ganchos com bloqueio automático, aço, abertura 55 mm
Vida útil a partir do fabrico (anos)	10
Situações de trabalho antiqueda	Grandes deslocações verticais em instalação permanente, Deslocações sobre linha de vida, Pequenas deslocações sobre sítios inclinados com menos de 3 m, Pequenas deslocações horizontais com menos de 3 m, Grandes deslocações com ancoragens e desancoragens repetitivas
Comprimento (ft)	6.5616








AN211200CDD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN211200CDD	White	2 m	AN211200CDD	3295249183240	13295249183247	5	1	9.9 kg	28.0 cm	44.0 cm	15.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height