



AN30010

ANTICAÍDAS SOBRE SOGA

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Soporte de seguridad de 10 metros con cuerda trenzada de 14 mm para utilizar con el anticaídas deslizante AN065 para trayectos largos



Aplicaciones

- Reformas / Profesional autónomo
- Industria química
- Automóvil
- Petróleo y gas (extracción)
- Petroquímica
- Energía

Certificaciones y normas



EN353-2

Protección contra



Caídas



AN30010

ANTICAÍDAS SOBRE SOGA

Soporte de seguridad de 10 metros con cuerda trenzada de 14 mm para utilizar con el anticaídas deslizante AN065 para trayectos largos

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Elemento de amarre de sujeción y posicionamiento en cuerda retorcida
Composición del soporte principal	Poliamida
Largo (m)	10
Diámetro de la cuerda (mm)	14
Color	Blanco
Terminación	Extremo empalmado con hebilla acanalada
Peso (kg) (kg)	1,6
Situaciones de trabajo anticaídas	Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado para trabajos con cuerda
Longitud (ft)	32.808



Valbescherming

AN30010

VALSTOPAPPARATEN OP KOORD

10 meter zekeringslijn in 14 mm gevlochten touw voor gebruik met de AN065 glijdende valbeveiliging voor lange verplaatsing

Logistieke informatie

Referentie	Kleur	Maat	Aanduiding	EAN 13	Code karton			Gewicht			
AN30010	Wit	10 m	AN30010	3295249237417	13295249237414	10	1	18.86 kg	23.0 cm	80.0 cm	32.0 cm



PCB



SPCB



Breedte doos



Doosdiepte



Box hoogte