



Protipádová ochrana

ELARA320V2

SESTAVY

Sada pro zachycení pádu s postrojem s dvoubarevnými popruhy a polohovacím pásem pro všechny polohovací a stoupací práce na pylonech



Výhody



Výkon

• Certifikace nad maximální jmenovité zatížení 100 kg: výrobek je certifikován na 140 kg



Ekonomické

• Ekonomická sada připravená k použití

Použití

- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Chemický průmysl
- Petrochemikálie
- Energie

Certifikace a normy



EN 362

EN355
140 KG

EN361
140 KG

EN358

Chrání před riziky



Pád



Protipádová ochrana

ELARA320V2

SESTAVY

Sada pro zachycení pádu s postrojem s dvoubarevnými popruhy a polohovacím pásem pro všechny polohovací a stoupací práce na pylonech

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ zařízení	Sada pro zachycení pádu "scaffolding"
Tato sada obsahuje	1x HAR14, 1x EX021, 1x AM002, 1x AN213200ZDD
Materiálové složení	Ocel, Polyester
Lock	Manuální systém
Počet kotevních bodů	2
Závěsný bod pro zachycení pádu	Záda, Hrudník
Závěsné body pro pracovní polohování	Pásek (přední)
Včetně prvků	Úložný vak
Barva	Oranžová
Velikost	S/M/L
Životnost od výroby (let)	10
Váha (kg) (kg)	3,5
Sternal	1
Dorsal	1
Pás	1
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Pohyb na life line, Vymezení pohybu, Krátký vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině (méně než 3m), Krátký horizontální pohyb (méně než 3m)



Fall protection

ELARA320V2

KITS

Fall arrest kit with two-tone webbing harness and positioning belt for all applications of positioning and climbing on towers

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ELARA320V2	Orange (C134)	S/M/L (T209)	ELARA320V2	3295249280680	13295249280687	5	1	20.7 kg	32.8 cm	28.0 cm	74.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height