



ELARA320V2

ZESTAWY

Ochrona przed upadkiem

Zestaw do asekuracji z uprzążą z dwukolorowymi szelkami i pasem pozycjonującym do wszystkich zastosowań związanych z pozycjonowaniem i przesuwaniem się na pylonach



Zalety



Sprawność

· Certyfikat powyżej maksymalnego obciążenia nominalnego 100 kg: produkt certyfikowany na 140 kg



Oszczędne

· Zestaw oszczędny gotowy do użytku

Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny
- Petrochemia
- Energetyka

Certyfikaty i normy



EN 362

EN355
140 KG

EN361
140 KG

EN358

Chroni przed



Upadek



ELARA320V2

ZESTAWY

Ochrona przed upadkiem

Zestaw do asekuracji z uprzążą z dwukolorowymi szelkami i pasem pozycjonującym do wszystkich zastosowań związanych z pozycjonowaniem i przesuwaniem się na pylonach

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Zestaw do asekuracji „rusztowanie”
Zestaw zawiera	1x HAR14, 1x EX021, 1x AM002, 1x AN213200ZDD
Skład głównego wkładu	Stal, Poliester
Lock	System ręczny
Całkowita liczba punktów mocowania	2
Punkt zaczepienia do asekuracji	Tylny, Przedni
Punkty kotwienia ustalanie pozycji podczas pracy	Pas (przód)
W zestawie	Torba do przechowywania
Kolor	Pomarańczowy
Rozmiary	S/M/L
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	10
Waga (kg)	3,5
Sternal	1
Dorsal	1
Pas (z przodu)	1
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie na stałym systemie asekuracji, Praca w ograniczonym polu, Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie poziome na niewielką odległość (mniej niż 3m)



Fall protection

ELARA320V2

KITS

Fall arrest kit with two-tone webbing harness and positioning belt for all applications of positioning and climbing on towers

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ELARA320V2	Orange (C134)	S/M/L (T209)	ELARA320V2	3295249280680	13295249280687	5	1	20.7 kg	32.8 cm	28.0 cm	74.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height