



Αντιπτωτική προστασία

ELARA320V2

KIT

Κιτ ανακοπής πτώσης με μποντριέ με δίχρωμους ιμάντες και ζώνη θέσης εργασίας για κάθε τύπου εργασία σε συγκεκριμένη θέση και μετακίνηση σε πυλώνες



Οφέλη



Επιδόσεις

• Πιστοποίηση άνω του μέγιστου ονομαστικού φορτίου 100 kg: προϊόν πιστοποιημένο στα 140 kg



Οικονομικό

• Οικονομικό κιτ έτοιμο προς χρήση

Περιοχή χρήσης

- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτεσ εργασίες / Καλλιτεχνισ
- Συντήρηση
- Χημική βιομηχανία
- Πετροχημικά
- Ενέργεια

Πιστοποιησεις και Προτυπα



EN 362

EN355
140 KG

EN361
140 KG

EN358

Προστατεύει από



Πτώση



Αντιπτωτική προστασία

ELARA320V2

KIT

Κιτ ανακοπής πτώσης με μποντριέ με δίχρωμους ιμάντες και ζώνη θέσης εργασίας για κάθε τύπου εργασία σε συγκεκριμένη θέση και μετακίνηση σε πυλώνες

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος εξοπλισμού	Κιτ ανακοπή της πτώσης «σκαλωσίας»
Αυτό το σετ περιέχει	1x HAR14, 1x EX021, 1x AM002, 1x AN213200ZDD
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Χάλυβας, Πολυεστέρας
Lock	Χειροκίνητο σύστημα
Αριθμός αντιπτωτικών σημείων αγκύρωσης	2
Σημείο αγκύρωσης ανακοπής πτώσης	Ραχιαίο, Στερνιαίο
Σημεία αγκύρωσης στήριξης κατά την εργασία	Ζώνη (μπροστά)
Στοιχεία που περιλαμβάνονται	Τσάντα αποθήκευσης
Χρώμα	Πορτοκαλί
Μέγεθος	S/M/L
Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής (χρόνια)	10
Βάρος (kg) (kg)	3,5
Sternal	1
Dorsal	1
Ζώνη	1
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Μετατοπιση πανω στη γραμμη ζωης, Συγκρατηση, Μικρη καθετη μετατοπιση η πανω σε επικλινη χωρο (- 3μ), Μικρη οριζοντια μετατοπιση (- 3μ)



Fall protection

ELARA320V2

KITS

Fall arrest kit with two-tone webbing harness and positioning belt for all applications of positioning and climbing on towers

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ELARA320V2	Orange (C134)	S/M/L (T209)	ELARA320V2	3295249280680	13295249280687	5	1	20.7 kg	32.8 cm	28.0 cm	74.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height