



PROTECTOR ROUND ANSI AN12006U

VALBEVEILIGINGSSYSTEEM MET AUTOMATISCHE LIJNSPANNER

Valbescherming



Voordelen



Duurzaamheid

- Slagvaste ABS-behuizing

Toepassing

- Chemische industrie
- Automotive
- Petrochemische
- Opslag

Certificeringen en normen

ANSI-ASSE Z359.14:2014

Beschermt tegen



Val



Valbescherming

PROTECTOR ROUND ANSI AN12006U

VALBEVEILIGINGSSYSTEEM MET AUTOMATISCHE LIJNSPANNER

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Kabelhaspel
Samenstelling van de hoofdsteun	ABS, Gegalvaniseerd staal
Lengte max. (m)	6
Lengte van SCBA (m)	6
Lengte van SCBA (inch)	236.2206
Kleur	Oranje
Werksituaties met valbeveiliging	Vertikale verplaatsingen op een vaste structuur, Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak



Fall protection

PROTECTOR ROUND ANSI AN12006U

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Self-retractable cable fall arrester for distances of up to 6 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN12006U	Orange	6 m	PROTECTOR ROUND ANSI AN12006U	3295249254650	13295249254657	1	1	6.46 kg	31.0 cm	22.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height